


**220-001**      **ΒΑΡΟΣ-Weight : 730 gr/m**

X: 48,5 Y: 32,0 mm      ΜΗΚΟΣ-Length : 6 m  
 ΒΕΡΓΕΣ/ΔΕΜΑ-Bars/Bundle : 4




Μονός οδηγός  
Single frame

Γωνία συνδέσεως No 215 (5730)  
Aluminium joint corner Nr.215 (5730)

**220-009**      **ΒΑΡΟΣ-Weight : 1993 gr/m**

X: 129,5 Y: 35,8 mm      ΜΗΚΟΣ-Length : 6 m  
 ΒΕΡΓΕΣ/ΔΕΜΑ-Bars/Bundle : 4




Τριπλός οδηγός  
(Σίτα εξωτερικά)  
Triple frame  
(Mosquito-net outside)

Γωνία συνδέσεως No 205 (5366)  
Aluminium joint corner Nr.205(5366)

**220-002**      **ΒΑΡΟΣ-Weight : 1289 gr/m**

X: 97,5 Y: 32,0 mm      ΜΗΚΟΣ-Length : 6 m  
 ΒΕΡΓΕΣ/ΔΕΜΑ-Bars/Bundle : 4




Διπλός οδηγός  
Double frame

Γωνία συνδέσεως No 215 (5730)  
Aluminium joint corner Nr.215 (5730)

**220-010**      **ΒΑΡΟΣ - Weight : 584 gr/m**

X: 50,4 Y: 29,1 mm      ΜΗΚΟΣ-Length : 6 m  
 ΒΕΡΓΕΣ/ΔΕΜΑ-Bars/Bundle : 4




Συναρμογή με τον οδηγό 220-003  
Connection with frame 220-003

Γωνία συνδέσεως No 215 (5730)  
Aluminium joint corner Nr.215 (5730)

**220-003**      **ΒΑΡΟΣ-Weight : 1774 gr/m**

X: 146,5 Y: 32,0 mm      ΜΗΚΟΣ-Length : 6 m  
 ΒΕΡΓΕΣ/ΔΕΜΑ-Bars/Bundle : 4




Τριπλός οδηγός  
Triple frame

Γωνία συνδέσεως No 215 (5730)  
Aluminium joint corner Nr.215 (5730)

**215-006**      **ΒΑΡΟΣ-Weight : 1219 gr/m**

X: 97,5 Y: 40,8 mm      ΜΗΚΟΣ-Length : 6 m  
 ΒΕΡΓΕΣ/ΔΕΜΑ-Bars/Bundle : 6




Κάσα σταθερού  
Frame for fixed window

Γωνία συνδέσεως No 205 (5366)  
Aluminium joint corner Nr.205(5366)

**220-004**      **ΒΑΡΟΣ - Weight : 1664 gr/m**

X:126,2 Y: 32,0 mm      ΜΗΚΟΣ-Length : 6 m  
 ΒΕΡΓΕΣ/ΔΕΜΑ-Bars/Bundle : 4




Τριπλός οδηγός  
(Σίτα στο κέντρο)  
Triple frame  
(Mosquito-net centered)

Γωνία συνδέσεως No 215 (5730)  
Aluminium joint corner Nr.215 (5730)

**215-007**      **ΒΑΡΟΣ - Weight : 1150 gr/m**


X:38,0 Y: 88,7 mm      ΜΗΚΟΣ-Length : 6 m  
 ΒΕΡΓΕΣ/ΔΕΜΑ-Bars/Bundle : 3



Γωνία συνδέσεως No 4059A (5402)  
Aluminium joint corner Nr.4059A (5402)

**220-005**      **ΒΑΡΟΣ-Weight : 1736 gr/m**

X: 137,2 Y: 32,0 mm      ΜΗΚΟΣ-Length : 6 m  
 ΒΕΡΓΕΣ/ΔΕΜΑ-Bars/Bundle : 4




Τριπλός οδηγός  
(Σίτα εξωτερικά)  
Triple frame  
(Mosquito-net outside)

Γωνία συνδέσεως No 215 (5730)  
Aluminium joint corner Nr.215 (5730)

**215-008**      **ΒΑΡΟΣ - Weight : 1204 gr/m**


X: 38,0 Y: 88,7 mm      ΜΗΚΟΣ-Length : 6 m  
 ΒΕΡΓΕΣ/ΔΕΜΑ-Bars/Bundle : 3



Γωνία συνδέσεως No 4059A (5402)  
Aluminium joint corner Nr.4059A (5402)

**220-006**      **ΒΑΡΟΣ-Weight : 1495 gr/m**

X: 97,5 Y: 35,8 mm      ΜΗΚΟΣ-Length : 6 m  
 ΒΕΡΓΕΣ/ΔΕΜΑ-Bars/Bundle : 4




Διπλός οδηγός  
Double frame

Γωνία συνδέσεως No 205 (5366)  
Aluminium joint corner Nr.205(5366)

**215-009**      **ΒΑΡΟΣ - Weight : 564 gr/m**

X: 43,2 Y: 52,4 mm      ΜΗΚΟΣ-Length : 4,6 m  
 ΒΕΡΓΕΣ/ΔΕΜΑ-Bars/Bundle : 10



Τάπα άγκιστρου No 215-009 (5808)  
Plastic plug for hook Nr.215-009 (5808)


## 215-010

ΒΑΡΟΣ-Weight : 595 gr/m

X: 44,3 Y: 29,2 mm

ΜΗΚΟΣ-Length : 4,6 m

ΒΕΡΓΕΣ/ΔΕΜΑ-Bars/Bundle : 4

Μπινί φιλητού  
Adjoining profileΤάπα για μπινί φιλητού Νο 215-010 (5809)  
Rabbit seal plug Nr.215-010 (5809)Τάπα για μπινί Νο 215-010 εσωτ.(3487), εξωτ.(3488)  
Rabbit seal plug Nr.215-010 int.(3487), ext.(3488)

## 215-017

ΒΑΡΟΣ - Weight : 450 gr/m

X: 16,4 Y: 68,4 mm

ΜΗΚΟΣ-Length : 6 m

ΒΕΡΓΕΣ/ΔΕΜΑ-Bars/Bundle : 12

Αρμολάστιχο  
Cover gap


## 215-011

ΒΑΡΟΣ-Weight : 469 gr/m

X: 42,5 Y: 42,4 mm

ΜΗΚΟΣ-Length : 6 m

ΒΕΡΓΕΣ/ΔΕΜΑ-Bars/Bundle : 10

Αρμολάστιχο για χωνευτά  
Cover gap for built-in window

## 215-018

ΒΑΡΟΣ-Weight : 317 gr/m

X: 47,8 Y: 35,8 mm

ΜΗΚΟΣ-Length : 6 m

ΒΕΡΓΕΣ/ΔΕΜΑ-Bars/Bundle : 12

Κούμπωμα φύλλου  
Sash cover profile

## 215-012

ΒΑΡΟΣ-Weight : 122 gr/m

X: 25,9 Y: 7,0 mm

ΜΗΚΟΣ-Length : 6 m

ΒΕΡΓΕΣ/ΔΕΜΑ-Bars/Bundle : 16

Κούμπωμα για το αρμολάστιχο 215-011  
Clip for the cover gap 215-011

## 215-022

ΒΑΡΟΣ-Weight : 219 gr/m

X: 18,9 Y: 19,8 mm

ΜΗΚΟΣ-Length : 6 m

ΒΕΡΓΕΣ/ΔΕΜΑ-Bars/Bundle : 20

Προσθήκη για μη/μούς κλειδώματος 2 & 3 σημείων  
Additional part for 2-points & 3-points locking mechanism


## 215-013

ΒΑΡΟΣ-Weight : 816 gr/m

X: 27,5 Y: 68,8 mm

ΜΗΚΟΣ-Length : 6 m

ΒΕΡΓΕΣ/ΔΕΜΑ-Bars/Bundle : 4

Γωνία συνδέσεως 7018 (5266)  
Aluminium joint corner 7018 (5266)


## 205-013

ΒΑΡΟΣ-Weight : 179 gr/m

X: 33,0 Y: 11,3 mm

ΜΗΚΟΣ-Length : 4,6 m

ΒΕΡΓΕΣ/ΔΕΜΑ-Bars/Bundle : 20

Κούμπωμα για αρμολάστιχο  
Clip for cover gap


## 215-015

ΒΑΡΟΣ-Weight : 226 gr/m

X: 16,4 Y: 34,8 mm

ΜΗΚΟΣ-Length : 6 m

ΒΕΡΓΕΣ/ΔΕΜΑ-Bars/Bundle : 12

Αρμολάστιχο  
Cover gap


## 205-014

ΒΑΡΟΣ-Weight : 205 gr/m

X: 29,2 Y: 11,0 mm

ΜΗΚΟΣ-Length : 6 m

ΒΕΡΓΕΣ/ΔΕΜΑ-Bars/Bundle : 20




## 215-016

ΒΑΡΟΣ-Weight : 240 gr/m

X: 16,4 Y: 38,8 mm

ΜΗΚΟΣ-Length : 6 m

ΒΕΡΓΕΣ/ΔΕΜΑ-Bars/Bundle : 12

Αρμολάστιχο  
Cover gapΣυνεργάζεται μόνο με τους οδηγούς 220-006 , 220-009  
Assembled only with frame profiles 220-006 , 220-009


## 205-015

ΒΑΡΟΣ-Weight : 240 gr/m

X: 29,2 Y: 17,0 mm

ΜΗΚΟΣ-Length : 6 m

ΒΕΡΓΕΣ/ΔΕΜΑ-Bars/Bundle : 20



**205-021**      **ΒΑΡΟΣ-Weight : 559 gr/m**

X: 29,2   Y: 45,0 mm      ΜΗΚΟΣ-Length :   
 ΒΕΡΓΕΣ/ΔΕΜΑ-Bars/Bundle :



*Χώρισμα*  
*Partition profile*

**ΒΑΡΟΣ - Weight :**

X:   Y:      ΜΗΚΟΣ-Length :   
 ΒΕΡΓΕΣ/ΔΕΜΑ-Bars/Bundle :

**205-036**      **ΒΑΡΟΣ - Weight : 463 gr/m**

X: 41,4   Y: 50,0 mm      ΜΗΚΟΣ-Length :   
 ΒΕΡΓΕΣ/ΔΕΜΑ-Bars/Bundle :




*Αρμολάιτρο για χωνευτά*  
*Cover gap for built-in window*

**ΒΑΡΟΣ - Weight :**

X:   Y:      ΜΗΚΟΣ-Length :   
 ΒΕΡΓΕΣ/ΔΕΜΑ-Bars/Bundle :

**210-011**      **ΒΑΡΟΣ - Weight : 911 gr/m**

X: 26,0   Y: 75,5 mm      ΜΗΚΟΣ-Length :   
 ΒΕΡΓΕΣ/ΔΕΜΑ-Bars/Bundle :



*Μηχανική γωνία συνδέσεως 7018 (5824)*  
*Mechanical joint corner 7018 (5824)*

**ΒΑΡΟΣ - Weight :**

X:   Y:      ΜΗΚΟΣ-Length :   
 ΒΕΡΓΕΣ/ΔΕΜΑ-Bars/Bundle :

**210-012**      **ΒΑΡΟΣ-Weight : 678 gr/m**

X: 26,0   Y: 50,0 mm      ΜΗΚΟΣ-Length :   
 ΒΕΡΓΕΣ/ΔΕΜΑ-Bars/Bundle :




*Χώρισμα αντικωνωπικού*  
*Partition profile for mosquito-net*

**ΒΑΡΟΣ - Weight :**

X:   Y:      ΜΗΚΟΣ-Length :   
 ΒΕΡΓΕΣ/ΔΕΜΑ-Bars/Bundle :

**210-013**      **ΒΑΡΟΣ-Weight : 303 gr/m**

X: 26,0   Y: 22,1 mm      ΜΗΚΟΣ-Length :   
 ΒΕΡΓΕΣ/ΔΕΜΑ-Bars/Bundle :



*Μπινί χωνευτού*  
*Adjoining profile*

*Τάπα για μπινί χωνευτού 210 (5684)*  
*Rabbit seal plug for built-in system 210 (5684)*

**ΒΑΡΟΣ - Weight :**

X:   Y:      ΜΗΚΟΣ-Length :   
 ΒΕΡΓΕΣ/ΔΕΜΑ-Bars/Bundle :

**ΒΑΡΟΣ - Weight :**

X:   Y:      ΜΗΚΟΣ-Length :   
 ΒΕΡΓΕΣ/ΔΕΜΑ-Bars/Bundle :

**ΒΑΡΟΣ - Weight :**

X:   Y:      ΜΗΚΟΣ-Length :   
 ΒΕΡΓΕΣ/ΔΕΜΑ-Bars/Bundle :